

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 540 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2860

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.12.2025 / 02.12.2025 – 05.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                 |         |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                                 |         | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                                 |         | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.34</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                           |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriti                          |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitratii                         |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>7.21</b>                                                                       |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.55 / 0.01</b>                                                                |
| 9.       | Turbiditate                      |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 10.      | Conductivitate electrica la 20°C |                                 | µS/cm   | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>821</b>                                                                        |
| 11.      | Aluminiu                         |                                 | µg/l    | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 12.      | Bacterii coliforme               | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Escherichia coli                 | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Enterococi intestinali           | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Clostridium perfringens          | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 541 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2861

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.12.2025 / 02.12.2025 – 05.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                 |         |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                                 |         | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                                 |         | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.30</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                           |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriți                          |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitrați                          |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>1.06</b>                                                                       |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.53 / 0.02</b>                                                                |
| 9.       | Turbiditate                      |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 10.      | Conductivitate electrică la 20°C |                                 | μS/cm   | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>215</b>                                                                        |
| 11.      | Aluminiu                         |                                 | μg/l    | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>81</b>                                                                         |
| 12.      | Bacterii coliforme               | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Escherichia coli                 | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Enterococi intestinali           | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Clostridium perfringens          | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>1</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

" < " -- mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apa Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacău – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 542 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2862

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Henri Coanda nr. 7 -- Lic. Teh. Grigore Antipa

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.12.2025 / 02.12.2025 – 05.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                 |         |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.37</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                                                 |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 5.       | Nitriți                                                |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 6.       | Nitrați                                                |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | <b>1.97</b>                                                                       |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat<br>in rețeaua de distribuție |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.39 / 0.02</b>                                                                |
| 8.       | Turbiditate                                            |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>0.58</b>                                                                       |
| 9.       | Conductivitate electrică<br>la 20°C                    |                                 | μS/cm   | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | <b>212</b>                                                                        |
| 10.      | Aluminiu                                               |                                 | μg/l    | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | <b>34</b>                                                                         |
| 11.      | Bacterii coliforme                                     | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 12.      | Escherichia coli                                       | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Enterococi intestinali                                 | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Clostridium perfringens                                | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017                | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>1</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>1</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 543 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2865

Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Unirii – Complex Serbanesti

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.12.2025 / 02.12.2025 – 05.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                 |         |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>8.09</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                                                 |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 5.       | Nitriti                                                |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 6.       | Nitratii                                               |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | <b>2.26</b>                                                                       |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat<br>in reseaua de distributie |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.34 / 0.01</b>                                                                |
| 8.       | Turbiditate                                            |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>1.32</b>                                                                       |
| 9.       | Conductivitate electrica<br>la 20°C                    |                                 | µS/cm   | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | <b>576</b>                                                                        |
| 10.      | Aluminiu                                               |                                 | µg/l    | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 11.      | Bacterii coliforme                                     | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 12.      | Escherichia coli                                       | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Enterococi intestinali                                 | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Clostridium perfringens                                | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017                | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>7</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>6</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela



Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 544 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2871

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.12.2025 / 03.12.2025 – 06.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | 7.33                                                                              |
| 5.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | < 0.023                                                                           |
| 6.       | Nitriti                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | < 0.011                                                                           |
| 7.       | Nitrat                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | 9.88                                                                              |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                                         | 0.54 / 0.01                                                                       |
| 9.       | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | < 0.336                                                                           |
| 10.      | Conductivitate electrica la 20°C |                   | µS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | 811                                                                               |
| 11.      | Aluminiu                         |                   | µg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | < 17                                                                              |
| 12.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 13.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 14.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 15.      | Clostridium perfringens          |                   | nr./100ml                       | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela



Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 545 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2872

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.12.2025 / 03.12.2025 – 06.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.30</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriți                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitrați                          |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>2.56</b>                                                                       |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.54 / 0.01</b>                                                                |
| 9.       | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>0.38</b>                                                                       |
| 10.      | Conductivitate electrică la 20°C |                   | μS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>205</b>                                                                        |
| 11.      | Aluminiu                         |                   | μg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>88</b>                                                                         |
| 12.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Clostridium perfringens          |                   | nr./100ml                       | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela



Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 546 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2884

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 11 – Cofetaria Mirabel

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.12.2025 / 03.12.2025 – 06.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                 |         |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | 7.28                                                                              |
| 5.       | Amoniu                                                 |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | < 0.023                                                                           |
| 5.       | Nitriți                                                |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | < 0.011                                                                           |
| 6.       | Nitrați                                                |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | 6.82                                                                              |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat<br>in rețeaua de distribuție |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | 0.45 / 0.01                                                                       |
| 8.       | Turbiditate                                            |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | < 0.336                                                                           |
| 9.       | Conductivitate electrică<br>la 20°C                    |                                 | μS/cm   | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | 538                                                                               |
| 10.      | Aluminiu                                               |                                 | μg/l    | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | 23                                                                                |
| 11.      | Bacterii coliforme                                     | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 12.      | Escherichia coli                                       | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 13.      | Enterococi intestinali                                 | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 14.      | Clostridium perfringens                                | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017                | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 547 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2894

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Marasesti nr. 104 – Mega Image

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.12.2025 / 04.12.2025 – 07.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                 |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |                                 |         |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                              | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                 |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                   |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | 7.48                                                                              |
| 5.       | Amoniu                                               |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | < 0.023                                                                           |
| 5.       | Nitriți                                              |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | < 0.011                                                                           |
| 6.       | Nitrați                                              |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | 4.28                                                                              |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat<br>in retea de distributie |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | 0.17 / 0.01                                                                       |
| 8.       | Turbiditate                                          |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 0.54                                                                              |
| 9.       | Conductivitate electrica<br>la 20°C                  |                                 | μS/cm   | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | 461                                                                               |
| 10.      | Aluminiu                                             |                                 | μg/l    | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | 27                                                                                |
| 11.      | Bacterii coliforme                                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 12.      | Escherichia coli                                     | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 13.      | Enterococi intestinali                               | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 14.      | Clostridium perfringens                              | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017                | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                  | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                  | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 548 / 10.12.2025

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2896

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.12.2025 / 04.12.2025 – 07.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>8.01</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriți                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitrați                          |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>2.00</b>                                                                       |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.52 / 0.01</b>                                                                |
| 9.       | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>1.58</b>                                                                       |
| 10.      | Conductivitate electrică la 20°C |                   | μS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>578</b>                                                                        |
| 11.      | Aluminiu                         |                   | μg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 12.      | Mangan                           |                   | μg/l                            | SR ISO 6333/1996                  | 50                                                            | <b>34</b>                                                                         |
| 13.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>1</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apa Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 549 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2897

Prelevare: - punct de prelevare: : Iesire Statie de Pompare Margineni -- Margineni clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.12.2025 / 04.12.2025 -- 07.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.30</b>                                                                       |
| 5.       | Indice de permanganat            |                   | mg O <sub>2</sub> /l            | SR EN ISO 8467/2001               | 5,0                                                           | <b>&lt; 0.50</b>                                                                  |
| 6.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 7.       | Nitriți                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 8.       | Nitrați                          |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>8.25</b>                                                                       |
| 9.       | Cloruri                          |                   | mg/l                            | SR ISO 9297/2001                  | 250                                                           | <b>63.81</b>                                                                      |
| 10.      | Suma de Ca și Mg                 |                   | grade germane                   | SR ISO 6059/2008                  | minim 5                                                       | <b>17.97</b>                                                                      |
| 11.      | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.56 / 0.01</b>                                                                |
| 12.      | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 13.      | Conductivitate electrică la 20°C |                   | μS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>834</b>                                                                        |
| 14.      | Sulfat                           |                   | mg/l                            | STAS 3069/1987                    | 250                                                           | <b>29.40</b>                                                                      |
| 15.      | Fier total                       |                   | μg/l                            | SR ISO 6332:1996/<br>/C91:2006    | 200                                                           | <b>&lt; 20</b>                                                                    |
| 16.      | Aluminiu                         |                   | μg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 17.      | Mangan                           |                   | μg/l                            | SR ISO 6333/1996                  | 50                                                            | <b>26</b>                                                                         |
| 18.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 19.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 20.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 21.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |
| 22.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

" < " -- mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila -- Centrul Zonal Municipiul Bacau -- SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 550 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE  
Comanda/Contract nr.:.....  
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L2879  
Prelevare: - punct de prelevare: Com. Hemeiusi - Distributie sat Fantanele  
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007  
Data primirii probei / executia analizei: 03.12.2025 / 03.12.2025 – 06.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                |                   | UM                           | Metoda de analiza standardizata  | Legea nr. 96/2024                                          | Rezultate obtinute                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     |                   |                              |                                  | Valoare maxim admisa                                       |                                                                                |
| 1.       | Culoare                                             | aparenta<br>reală | mg/l Pt                      | SR EN ISO 7887/2012              | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                |                   |                              | SR EN 1622/2007                  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale                      |
| 3.       | Miros                                               |                   |                              | SR EN 1622/2007                  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale                      |
| 4.       | pH                                                  |                   | unit.pH                      | SR EN ISO 10523/2012             | 6,5 ÷ 9,5                                                  | <b>7.56</b>                                                                    |
| 5.       | Amoniu                                              |                   | mg/l                         | SR ISO 7150-1/2001               | 0,50                                                       | <b>&lt; 0.023</b>                                                              |
| 6.       | Nitriți                                             |                   | mg/l                         | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006   | 0,50                                                       | <b>&lt; 0.011</b>                                                              |
| 7.       | Nitrați                                             |                   | mg/l                         | SR ISO 7890-3/2000               | 50                                                         | <b>9.65</b>                                                                    |
| 8.       | Suma de Ca și Mg                                    |                   | grade germane                | SR ISO 6059/2008                 | minim 5                                                    | <b>17.97</b>                                                                   |
| 9.       | Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție |                   | mg/l                         | STAS 6364/1978                   | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                              | <b>0.37 / 0.01</b>                                                             |
| 10.      | Turbiditate                                         |                   | N.T.U.                       | SR EN ISO 7027-1/2016            | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | <b>0.42</b>                                                                    |
| 11.      | Conductivitate electrică la 20°C                    |                   | μS/cm                        | SR EN 27888/1997                 | 2500                                                       | <b>838</b>                                                                     |
| 12.      | Aluminiu                                            |                   | μg/l                         | SR ISO 10566/2001                | 200                                                        | <b>&lt; 17</b>                                                                 |
| 13.      | Bacterii coliforme                                  |                   | nr. bacterii colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017  | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 14.      | Escherichia coli                                    |                   | nr. E.coli/100 ml            | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 15.      | Enterococi intestinali                              |                   | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002            | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C                                 |                   | UFC/ml                       | SR EN ISO 6222/2004              | Nici o modif. anormala                                     | <b>7</b>                                                                       |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C                                 |                   | UFC/ml                       | SR EN ISO 6222/2004              | Nici o modif. anormala                                     | <b>8</b>                                                                       |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 552 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2910

Prelevare: - punct de prelevare: Com. Saucesti – Primaria Saucesti

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.12.2025 / 05.12.2025 – 08.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                   |                                 |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                   |                                 | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                   |                                 | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | 7.32                                                                              |
| 5.       | Amoniu                                                 |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | < 0.023                                                                           |
| 6.       | Nitriți                                                |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | < 0.011                                                                           |
| 7.       | Nitrați                                                |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | 41.66                                                                             |
| 8.       | Suma de Ca și Mg                                       |                   | grade germane                   | SR ISO 6059/2008                    | minim 5                                                       | 29.77                                                                             |
| 9.       | Clor rezidual liber/legat<br>in rețeaua de distribuție |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | 0.41 / 0.01                                                                       |
| 10.      | Turbiditate                                            |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 0.37                                                                              |
| 11.      | Conductivitate electrică<br>la 20°C                    |                   | μS/cm                           | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | 1049                                                                              |
| 12.      | Aluminiu                                               |                   | μg/l                            | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | < 17                                                                              |
| 13.      | Bacterii coliforme                                     |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 14.      | Escherichia coli                                       |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 15.      | Enterococi intestinali                                 |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C                                    |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C                                    |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 551 / 10.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA – SISTEME RURALE  
Comanda/Contract nr.:.....  
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2880  
Prelevare: - punct de prelevare: Com. Margineni – Primaria Margineni  
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007  
Data primirii probei / executia analizei: 03.12.2025 / 03.12.2025 – 06.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                                 | UM            | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                 |               |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala               | mg/l Pt       | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                                 |               | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                                 |               | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                                 | unit.pH       | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.33</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                                                 |                                 | mg/l          | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriți                                                |                                 | mg/l          | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitrați                                                |                                 | mg/l          | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | <b>10.79</b>                                                                      |
| 8.       | Suma de Ca și Mg                                       |                                 | grade germane | SR ISO 6059/2008                    | minim 5                                                       | <b>17.97</b>                                                                      |
| 9.       | Clor rezidual liber/legat<br>in rețeaua de distribuție |                                 | mg/l          | STAS 6364/1978                      | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                                         | <b>0.35 / 0.01</b>                                                                |
| 10.      | Turbiditate                                            |                                 | N.T.U.        | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 11.      | Conductivitate electrică<br>la 20°C                    |                                 | μS/cm         | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | <b>847</b>                                                                        |
| 12.      | Aluminiu                                               |                                 | μg/l          | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 13.      | Bacterii coliforme                                     | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |               | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Escherichia coli                                       | nr. E.coli/<br>100 ml           |               | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Enterococi intestinali                                 | nr. enterococi<br>intest/100 ml |               | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C                                    |                                 | UFC/ml        | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>3</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C                                    |                                 | UFC/ml        | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>4</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 558 / 15.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2930

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 09.12.2025 / 09.12.2025 – 12.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.36</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 6.       | Nitriți                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 7.       | Nitrați                          |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | <b>9.00</b>                                                                       |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.53 / 0.01</b>                                                                |
| 9.       | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 10.      | Conductivitate electrică la 20°C |                   | μS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | <b>818</b>                                                                        |
| 11.      | Aluminiu                         |                   | μg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | <b>&lt; 17</b>                                                                    |
| 12.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Clostridium perfringens          |                   | nr./100ml                       | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | <b>0</b>                                                                          |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela



Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 559 / 15.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2931

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 09.12.2025 / 09.12.2025 – 12.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati             |                   | UM                              | Metoda de analiza standardizata   | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                   |                                 |                                   | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                          | aparenta<br>reala | mg/l Pt                         | SR EN ISO 7887/2012               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                             |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                            |                   |                                 | SR EN 1622/2007                   | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                               |                   | unit.pH                         | SR EN ISO 10523/2012              | 6,5 ÷ 9,5                                                     | 7.33                                                                              |
| 5.       | Amoniu                           |                   | mg/l                            | SR ISO 7150-1/2001                | 0,50                                                          | < 0.023                                                                           |
| 6.       | Nitriji                          |                   | mg/l                            | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006    | 0,50                                                          | < 0.011                                                                           |
| 7.       | Nitrați                          |                   | mg/l                            | SR ISO 7890-3/2000                | 50                                                            | 2.21                                                                              |
| 8.       | Clor rezidual liber/legat        |                   | mg/l                            | STAS 6364/1978                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | 0.53 / 0.02                                                                       |
| 9.       | Turbiditate                      |                   | N.T.U.                          | SR EN ISO 7027-1/2016             | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 0.54                                                                              |
| 10.      | Conductivitate electrică la 20°C |                   | µS/cm                           | SR EN 27888/1997                  | 2500                                                          | 206                                                                               |
| 11.      | Aluminiu                         |                   | µg/l                            | SR ISO 10566/2001                 | 200                                                           | 65                                                                                |
| 12.      | Bacterii coliforme               |                   | nr. bacterii<br>colif./100 ml   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 13.      | Escherichia coli                 |                   | nr. E.coli/<br>100 ml           | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/A1:2017 | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 14.      | Enterococi intestinali           |                   | nr. enterococi<br>intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002             | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 15.      | Clostridium perfringens          |                   | nr./100ml                       | SR EN ISO 14189/2017              | 0/100 ml                                                      | 0                                                                                 |
| 16.      | Nr. colonii la 37°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |
| 17.      | Nr. colonii la 22°C              |                   | UFC/ml                          | SR EN ISO 6222/2004               | Nici o modif. anormala                                        | 0                                                                                 |

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela



Sef laborator  
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 560 / 15.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2937

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Bicaz nr. 3 – Scoala gim. N. Iorga

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 09.12.2025 / 09.12.2025 – 12.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                |                              | UM      | Metoda de analiza standardizata  | Legea nr. 96/2024                                          | Rezultate obtinute                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     |                              |         |                                  | Valoare maxim admisa                                       |                                                                                |
| 1.       | Culoare                                             | aparenta<br>reală            | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012              | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                |                              |         | SR EN 1622/2007                  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale                      |
| 3.       | Miros                                               |                              |         | SR EN 1622/2007                  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale  | Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale                      |
| 4.       | pH                                                  |                              | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012             | 6,5 ÷ 9,5                                                  | <b>7.43</b>                                                                    |
| 5.       | Amoniu                                              |                              | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001               | 0,50                                                       | <b>&lt; 0.023</b>                                                              |
| 5.       | Nitriți                                             |                              | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006   | 0,50                                                       | <b>&lt; 0.011</b>                                                              |
| 6.       | Nitrați                                             |                              | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000               | 50                                                         | <b>2.03</b>                                                                    |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție |                              | mg/l    | STAS 6364/1978                   | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                              | <b>0.18 / 0.02</b>                                                             |
| 8.       | Turbiditate                                         |                              | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016            | Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale | <b>0.88</b>                                                                    |
| 9.       | Conductivitate electrică la 20°C                    |                              | μS/cm   | SR EN 27888/1997                 | 2500                                                       | <b>210</b>                                                                     |
| 10.      | Aluminiu                                            |                              | μg/l    | SR ISO 10566/2001                | 200                                                        | <b>36</b>                                                                      |
| 11.      | Bacterii coliforme                                  | nr. bacterii colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017  | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 12.      | Escherichia coli                                    | nr. E.coli/100 ml            |         | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 13.      | Enterococi intestinali                              | nr. enterococi intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002            | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 14.      | Clostridium perfringens                             | nr./100ml                    |         | SR EN ISO 14189/2017             | 0/100 ml                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                 | UFC/ml                       |         | SR EN ISO 6222/2004              | Nici o modif. anormală                                     | <b>2</b>                                                                       |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                 | UFC/ml                       |         | SR EN ISO 6222/2004              | Nici o modif. anormală                                     | <b>1</b>                                                                       |

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 561 / 15.12.2025**

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2960

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Stefan cel Mare nr. 13 – Peco Aral

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 11.12.2025 / 11.12.2025 – 14.12.2025

| Nr. crt. | Parametrii analizati                                   |                                 | UM      | Metoda de analiza standardizata     | Legea nr. 96/2024                                             | Rezultate obtinute                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                 |         |                                     | Valoare maxim admisa                                          |                                                                                   |
| 1.       | Culoare                                                | aparenta<br>reala               | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012                 | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale<br><b>&lt; 2.51</b> |
| 2.       | Gust                                                   |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 3.       | Miros                                                  |                                 |         | SR EN 1622/2007                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale                      |
| 4.       | pH                                                     |                                 | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012                | 6,5 ÷ 9,5                                                     | <b>7.44</b>                                                                       |
| 5.       | Amoniu                                                 |                                 | mg/l    | SR ISO 7150-1/2001                  | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.023</b>                                                                 |
| 5.       | Nitriti                                                |                                 | mg/l    | SR EN 26777:2002/<br>/C91:2006      | 0,50                                                          | <b>&lt; 0.011</b>                                                                 |
| 6.       | Nitrat                                                 |                                 | mg/l    | SR ISO 7890-3/2000                  | 50                                                            | <b>4.18</b>                                                                       |
| 7.       | Clor rezidual liber/legat<br>in reseaua de distributie |                                 | mg/l    | STAS 6364/1978                      | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                 | <b>0.37 / 0.01</b>                                                                |
| 8.       | Turbiditate                                            |                                 | N.T.U.  | SR EN ISO 7027-1/2016               | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | <b>&lt; 0.336</b>                                                                 |
| 9.       | Conductivitate electrica<br>la 20°C                    |                                 | µS/cm   | SR EN 27888/1997                    | 2500                                                          | <b>526</b>                                                                        |
| 10.      | Aluminiu                                               |                                 | µg/l    | SR ISO 10566/2001                   | 200                                                           | <b>32</b>                                                                         |
| 11.      | Bacterii coliforme                                     | nr. bacterii<br>colif./100 ml   |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1:2017  | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 12.      | Escherichia coli                                       | nr. E.coli/<br>100 ml           |         | SR EN ISO 9308-1:2015<br>/ A1: 2017 | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 13.      | Enterococi intestinali                                 | nr. enterococi<br>intest/100 ml |         | SR EN ISO 7899-2/2002               | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 14.      | Clostridium perfringens                                | nr./100ml                       |         | SR EN ISO 14189/2017                | 0/100 ml                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| 15.      | Nr. colonii la 37°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>5</b>                                                                          |
| 16.      | Nr. colonii la 22°C                                    | UFC/ml                          |         | SR EN ISO 6222/2004                 | Nici o modif. anormala                                        | <b>2</b>                                                                          |

“ < ” -- mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,  
Ing. Farcas Daniela  
Biolog Balan Daniela

*[Signature]*

S.C. Compania Regională  
de Apă Bacău S.A.  
Centru Zonal Municipiul Bacău  
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator  
chim. Moldovan Nicoleta

*[Signature]*

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila -- Centrul Zonal Municipiul Bacau -- SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1